

Index des éléments

Légende : **O**ptionnel, **I**nterdit, **V**ide, **D**éconseillé, **D**TD Transitoire, **D**TD avec jeu d'enCadrement

Nom	Balise ouvrante	Balise fermante	Vide	Déc.	DTD	Description
A						ancrage
ABBR						abréviation (e.g., WWW, HTTP, etc.)
ACRONYM						acronyme
ADDRESS						informations sur l'auteur
APPLET				D	T	applet Java
AREA		I	V			aire d'image cliquable côté client
B						style de texte gras
BASE		I	V			URI de base du document
BASEFONT		I	V	D	T	taille de la police de base
BDO						inactivation de l'algorithme I18N BiDi
BIG						style de texte agrandi
BLOCKQUOTE						citation longue
BODY	O	O				corps du document
BR		I	V			saut de ligne forcé
BUTTON						bouton poussoir
CAPTION						légende de la table
CENTER				D	T	raccourci pour DIV align=center
CITE						citation

CODE						fragment de code
COL		I	V			colonne de table
COLGROUP		O				groupe de colonnes de table
DD		O				description de la définition
DEL						texte supprimé [ndt. deleted]
DFN						définition d'instance
DIR				D	T	liste d'annuaire [ndt. directory list]
DIV						conteneur de langue/style générique
DL						liste de définitions [ndt. definition list]
DT		O				terme de définition [ndt. definition term]
EM						emphase
FIELDSET						groupe de commandes de formulaire
FONT				D	T	changement local à la police
FORM						formulaire interactif
FRAME		I	V		C	sous-fenêtre
FRAMESET					C	subdivision de fenêtre
H1						titrage
H2						titrage
H3						titrage
H4						titrage
H5						titrage
H6						titrage

HEAD	O	O				en-tête du document
HR		I	V			règle horizontale
HTML	O	O				élément racine du document
I						style de texte italique
IFRAME					T	sous-fenêtre en-ligne
IMG		I	V			image incorporée
INPUT		I	V			commande de formulaire
INS						texte inséré [ndt. inserted text]
ISINDEX		I	V	D	T	invite sur une seule ligne
KBD						texte à entrer par l'utilisateur
LABEL						texte du label d'un champs de formulaire
LEGEND						légende du jeu de champs
LI		O				item de liste
LINK		I	V			lien indépendant du média
MAP						image cliquable côté client
MENU				D	T	liste de menus
META		I	V			métainformations génériques
NOFRAMES					C	conteneur du contenu de remplacement pour une restitution sans cadres
NOSCRIPT						conteneur du contenu de remplacement pour une restitution sans scripts
OBJECT						objet incorporé générique

OL						liste ordonnée [ndt. ordered list]
OPTGROUP						groupe d'options
OPTION		O				option sélectionnable
P		O				paragraphe
PARAM		I	V			valeur de propriété nommée
PRE						texte préformaté
Q						brè citation en-ligne
S				D	T	style de texte barré [ndt. strike-through]
SAMP						exemple de sortie d'un programme, scripts, etc.
SCRIPT						déclarations de script
SELECT						sélecteur d'option
SMALL						style de texte diminué
SPAN						conteneur de langue/style générique
STRIKE				D	T	texte barré
STRONG						forte emphase
STYLE						indication de style
SUB						écriture en lettres inférieures
SUP						écriture en lettres supérieures
TABLE						
TBODY	O	O				corps de table
TD		O				cellule de données d'une table [ndt. table data cell]

TEXTAREA						champs de texte multiligne
TFOOT		O				pied de table
TH		O				cellule de rubrique d'une table [ndt. table header cell]
THEAD		O				en-tête de table
TITLE						titre du document
TR		O				rangée de table [ndt. table row]
TT						style de texte téléimprimeur ou à chasse fixe [ndt. monospaced]
U				D	T	style de texte souligné
UL						liste non-ordonnée [ndt. unordered list]
VAR						instance d'une variable ou argument de programme